



# Biodiversité en danger : où en est-on en Normandie ?

On le sait désormais : l'ennemi n° 1 de la biodiversité, c'est l'homme. Les activités humaines sont en effet les principales sources de dégradation de

Les bernaches cravant.jpg

Egalement engendrés par l'homme, la pollution et les changements climatiques sont des facteurs qui augmentent gravement le risque d'extinction des ani

La droséra, une espèce menacée

Drosera intermedia.jpg

La droséra, petite plante des milieux humides à l'air délicat et inoffensif, cache bien son jeu. Appartenant à la famille de plantes carnivores des dr

Catherine Zambettakis, responsable de l'antenne de Caen Normandie du Conservatoire Botanique national de Brest

Malgré ce trait de caractère dominateur, la droséra n'en est pas moins une espèce menacée, en Normandie et ailleurs. Catherine Zambettakis nous expliq

drosera1.jpg

Pourquoi une plante est-elle carnivore ? Comme toutes les plantes carnivores, la droséra n'apprécie pas du tout les milieux eutrophes, c'est-à-dire ric

drosera3.jpg, drosera4.jpg, drosera5.jpg

Les tourbières, des éponges naturelles en voie de disparition

Tourbière de la Réserve naturelle.jpg

Comme beaucoup d'autres espèces, les droséras sont exposées à la raréfaction de leur habitat de prédilection : les zones humides et en particulier les

Catherine Zambettakis

La violette de Rouen, unique au monde !

La Violette de Rouen (*Viola hispida*), qu'on appelle aussi Pensée de Rouen, est une espèce endémique, c'est-à-dire qu'on la rencontre en un seul endroit

La Violette de Rouen ou *Viola hispida* - Photo Nicolas Valy.jpg, La Violette de Rouen dans son élément naturel.jpg, *Biscutella neustriaca* - Photo Christophe Blondel.JPG, *Iberis intermedia*.JPG

L'Etat a également approuvé récemment un Plan national d'action (PNA) pour voler au secours des 3 espèces endémiques menacées de la vallée de la Seine

Les sentinelles du climat, Les sentinelles du climat sont des espèces animales et végétales indicatrices des effets du changement climatique sur la faune et la flore.

C'est aussi

Et le changement climatique dans tout ça ?

Emmanuelle Bouillon, conservatrice de la Réserve naturelle nationale des marais de la Sangsurière et de l'Adriennerie

Emmanuelle-Bouillon.jpg

Le chiffre choc Alerte lancée le 6 mai 2019, à Paris, à l'adresse des gouvernants et des peuples, par la plateforme IPBES, 1 million d'espèces animales et végétales - soit 1 sur 8 - risquent de disparaître à brève échéance de la surface de la terre ou du fond des océans.

Le changement climatique met ce type de milieu sous tension hydrique. Avec les pluies qui se raréfient pendant de longues périodes, les températures q

reserve-naturelle.jpg

Comment éviter que les milieux humides s'assèchent ?"Il faut des mesures collectives, conclut Catherine Zambettakis. Il faut tirer sur toutes les ficelles

Tourbière de la Réserve naturelle.jpg

"Il faut qu'on se parle, que l'on soit gestionnaires d'espace naturel, agriculteurs, citoyens ou syndicats d'alimentation en eau potable, renchérit Em

Photographe de nature : images sensibles, C.Perelle.jpg, Christophe Perelle est un photographe passionné de vie sauvage. Depuis sa découverte avec son père et

ses oncles du brâme du cerf en forêt normande, i

D'autres espèces sont menacées en Normandie

Mickaël Barrioz, CPIE du Cotentin

*Zootoca vivipara* Sourdeval les Bois 50 Caroline BOULAY 2014 (Small).jpg,

*Rana temporaria*\_jp\_vacher\_haut\_rhin\_2008\_web.jpg, *Boloria selene*

*Claire\_Mouquet*-web.JPG, gravelot à collier interrompu.jpg

Le lézard vivipare (*Zootoca vivipara*), Son déclin s'est accentué ces 20 dernières années, au cours desquelles sa population a diminué d'environ 15%. Il est de plus en plus rare de l'observer

La grenouille rousse (*Rana temporaria*), C'était une espèce commune en Normandie. Une étude récente a montré une chute de sa population de 50% depuis 2007. Les facteurs climatiques, en partic

Le petit collier argenté (*Boloria selene*), Ce papillon est en forte régression dans le grand quart nord-ouest. En Normandie où il était largement répandu, il n'est plus cantonné qu'à quelques l

Le gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*), Le gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*). Très vulnérable, ce petit (15 cm maximum) limicole nicheur de nos plages se fait rare : on

Comment favoriser la présence du lézard vivipare et de la grenouille rousse dans son jardin ?

grenouille rousse

Aménagez une mare ou un petit bassin (sans poissons pour la grenouille). Disposez autour quelques grosses pierres, des tas de bois, des souches, pour q

Le gorge-bleue.JPG

La mante religieuse colonise la Normandie !, mante-religieuse.jpg, Parmi les espèces qui au contraire progressent, il y a l'emblématique mante religieuse (*Mantis religiosa*), dont la réputation de dévoreuse de mâle apr

Lexique, Ecosystème, Biodiversité

Les actions de la Région, des acteurs engagés et des aides financières pour protéger la biodiversité

Préserver et restaurer la biodiversité et le patrimoine naturel